

## VACUNACIÓN ESCOLAR EN ANDALUCÍA – 2023

Estimados padres:

Ponemos en su conocimiento que se va proceder a la revisión del estado vacunal correspondiente al calendario actual de los escolares **nacidos en el año 2009** (2º ESO).

Con el fin de completar su calendario de **vacunación**, se procederá a la administración, **en el centro educativo**, de las vacunas que precisen. Por ello, solicitamos la cumplimentación del consentimiento informado que se adjunta de acuerdo a lo descrito en el mismo.

Se le informará del día de la convocatoria, debiendo aportar la cartilla de vacunación de su hijo/a en ese mismo día.

**Enfermera Referente de Centros Educativos**



## CONSENTIMIENTO INFORMADO

Las vacunas son muy importantes para la prevención de enfermedades infecciosas y constituyen una de las estrategias de salud pública que mayor beneficio ha producido y continúa produciendo en la historia de la humanidad.

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía recomienda las siguientes vacunaciones en jóvenes y adolescentes.

- **Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto:** 1 dosis para todos los chicos y chicas.

Además, se revisará el calendario vacunal para administrar vacunación de rescate en aquellos chicos y chicas que no estén inmunizados con:

- **Vacuna frente a la Meningitis ACWY:** 1 dosis para aquellos chicos y chicas que no hayan recibido esta vacuna aún después de los 10 años.
- **Vacuna frente a la Varicela:** 2 dosis para aquellos chicos y chicas que no hayan sido vacunados con anterioridad y no hayan pasado la varicela. En aquellos que hayan recibido una dosis anteriormente, se administrará la segunda dosis.
- **Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano:** se administraran 2 dosis separadas por 6-12 meses únicamente a las chicas que no hayan sido vacunadas con anterioridad. En aquellas chicas que hayan recibido una dosis anterior, se administrará la segunda dosis si ha pasado el tiempo correspondiente.

## Información sobre las vacunas:

### Vacuna frente al Meningococo ACWY



El meningococo es un microorganismo que puede causar meningitis bacteriana y otras enfermedades muy graves. La meningitis puede dejar secuelas en un 30% de casos y llevar al fallecimiento en el 10%. En los últimos años, gracias a la vacunación, se ha producido un descenso en el número de casos

La vacuna protege frente a 4 tipos de meningococo: A, C, W, Y.

Más información: <https://www.andavac.es/campanas/meningitis/>

### **Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto**

La vacuna Td puede prevenir el tétanos y la difteria.

El tétanos entra en el organismo a través de cortadas o heridas. La difteria se propaga de persona a persona.

- El TÉTANO (T) causa rigidez dolorosa en los músculos. El tétanos puede ocasionar problemas de salud graves, incluyendo la incapacidad de abrir la boca, causando problemas para tragar y para respirar, o incluso la muerte.
- La DIFTERIA (d) puede ocasionar problemas para respirar, disfunción cardíaca, parálisis o la muerte.

Más información:

<https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

### **Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH)**

El VPH es un virus que se transmite por vía sexual y es la causa principal del cáncer de cuello de útero. Y en menor medida con otros relacionados, que afectan a ambos sexos. La vacuna se ha confirmado como un mecanismo muy eficaz para la prevención de todo ellos.

Más información:

<https://www.andavac.es/vacunacion-papilomavirus-en-andalucia/>

### **Vacuna frente a la Varicela**

La varicela es una enfermedad viral que se caracteriza por la aparición en la piel de lesiones formadas por pequeñas pápulas que se transforman en vesículas y que al secarse forman costras. Es una infección muy frecuente, sobre todo en la infancia. Habitualmente es una enfermedad benigna, aunque en adolescentes y personas adultas puede ser más grave.

Más información aquí: <https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

### **Todas las vacunas mencionadas han demostrado ser seguras.**

Como cualquier otro medicamento, pueden producir efectos secundarios. La mayoría de estos son leves, siendo los más frecuentes: enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza. Sobre todo en la adolescencia, se podría producir un síncope vasovagal, y otros, en el momento o a continuación de la aplicación de un inyectable, como las vacunas, por miedo a la inyección. Se recomienda permanecer sentado durante la vacunación y 5-10 minutos después de la administración de la vacuna. . En muy raras ocasiones se puede producir una reacción anafiláctica, por lo que si el niño tiene algún antecedente de alergia, debe de ponerlo en conocimiento del sanitario.

### **¿Qué hacer ante alguna de estas reacciones?**

- Para la reacción local del brazo se recomienda frío local aplicado precozmente, si la molestia es muy intensa puede utilizarse paracetamol
- Si fiebre se recomienda usar paracetamol y consultar con su pediatra en caso de que la fiebre se mantenga más de 24-48 horas o aparecen otros síntomas que preocupen.
- Para evitar mareos se recomienda permanecer sentado durante la vacunación y 5-10 minutos después de la administración de la vacuna.

Se recomienda consultar con su profesional sanitario si estas reacciones aumentan de intensidad o duran más de lo habitual.



## **AUTORIZACIÓN DE VACUNACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO**

Centro escolar \_\_\_\_\_

Curso y Grupo \_\_\_\_\_

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Sexo: Hombre \_\_\_\_ / Mujer \_\_\_\_ (PONER UNA CRUZ DONDE CORRESPONDA)

Localidad \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

### **¿Tiene alergia a algún medicamento?**

SI \_\_\_\_ / NO \_\_\_\_

En caso afirmativo ¿A qué? \_\_\_\_\_

### **¿Tiene problemas de defensas (defensas bajas), está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor?**

SI \_\_\_\_ / NO \_\_\_\_

Nombre del producto \_\_\_\_\_

Pauta de administración \_\_\_\_\_

### **IMPORTANTE:**

¿Ha padecido la varicela? Si No  
(poner una cruz donde corresponda)

**AUTORIZO A VACUNAR A MI HIJO/A** SI  
(poner una cruz donde corresponda)

NO

Firmado por D/Dña  
(poner nombre y firmar)

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.023

Muchas gracias por su colaboración, le será de gran ayuda a su hijo/a.